

Biceps® Garant

Erbicid pe bază de trei componente la semănăturile sfelei de zahăr



Substanța activă:

desmedifam, 70 g/l, fenmedifam, 90 g/l și etofumesat, 110 g/l.

Forma preparativă:

Concentrat emulsionabil.

Spectrul de acțiune:

Specii sensibile la Biceps® Garant sunt știrul (specii), ambrozia pelinifolie, șopirluța (specii), muștarul sălbatic, troscotele (specii), voinică (specii), fumărița medicinală, rocoina, cruciulița obișnuită, lobodă rășchirată, loboda (specii), firuța anuală, zărna neagră, traista-ciobanului, lungurica, turița agățătoare, iarba grasă, ridichea sălbatică, hrana-vacii, trei-frați-pătați, pungulița;

-medii sensibile – albăstrița comună, măturica, urzica, iarba vântului obișnuit, susaiul legumicol, pelinul obișnuit, iarba bărboasă, meșor roșcat, sărăcica, mohorul verde, dentița, jaleșul anual;

-slab sensibile - teișorul, pirul târător, coada vulpii, mușete-lul (specii), pălămidă, susaiul de câmp, pirul gros.

Mecanismul de acțiune:

Posedă o acțiune translaminară, pătrunde prin frunze. Combate buruienile în faza de dezvoltare timpurie a acestora, dereglând fotosinteza și metabolismul proteic, încetinind creșterea țesuturilor meristemice și divizarea celulelor, limitând formarea stratului de ceară.

Viteza și simptomele acțiunii:

Efectul erbicid se manifestă peste 4 - 8 zile după aplicare. Inițial se observă decolorarea frunzelor, intensificându-se treptat până la cloroză. Apoi buruienile se ofilesc treptat și se usucă. Pieirea lor totală are loc peste 2 - 3 săptămâni.

Recomandări pentru utilizare:

Efectuarea tratamentului cu Biceps® Garant se face imediat după pregătirea soluției de lucru. Termenele depind, în mare măsură, de stadiul de dezvoltare a buruienilor. Rețineți! Trebuie de amintit că, mărirea normei de consum de Biceps® Garant cu peste 2 l/ha este posibilă numai atunci când sfecla intră în faza de 4 frunze adevărate și există condiții optime de dezvoltare a culturii.

Pregătirea soluției de lucru:

Biceps® Garant se amestecă prealabil în ambalajul de fabricație. Rezervorul pulverizatorului se umple aproximativ pe jumătate cu apă, se conectează dispozitivul de amestecare, se adaugă cantitatea de erbicid calculată și măsurată pentru o singură încărcare, apoi se continuă umplerea rezervorului în timp ce se află sub agitare. Amestecarea nu se va înceta nici în timpul tratării pentru a asigura omogenitatea soluției de lucru.

Compatibilitate:

Biceps® Garant este compatibil în amestecuri cu diferite erbicide, adăugate la acesta pentru a extinde spectrul de acțiune, de exemplu, cu Pilot®, cu graminicid Miura®, Quic-kstep® etc.

Norma de consum a soluție de lucru:

200 l/ha.

Ambalaj:

canistră 5 l

Recomandări pentru utilizare:

Cultura	Norma de consum l/ha	Modul și perioada de aplicare	Termenul de așteptare (Numărul de tratamente)
Sfecla de zahăr	1	Stropirea de 3 ori a semănăturilor în faza de cotiledoane a buruienilor (la primul, al doilea și al treilea „val” la intervale de 7 - 14 zile)	- (3)
	1,5	Stropirea de 2 ori a semănăturilor în faza de cotiledoane a buruienilor (la primul și la al doilea „val” la intervale de 7 - 14 zile)	- (2)
	3	O singură stropire în faza de 4 frunze adevărate și în fazele inițiale de creștere a buruienilor	- (1)