

Бицепс® Гарант

Трехкомпонентный базовый гербицид на посеvy сахарной свеклы



Действующие вещества:

десмедифам, 70 г/л, фенмедифам, 90 г/л и этофумезат, 110 г/л.

Препаративная форма:

представляет собой масляный концентрат эмульсии.

Спектр действия:

высокочувствительны к Бицепсу® Гарант щирица (виды), амброзия полыннолистная, вероника (виды), горчица полевая, горцы (виды), гулявник (виды), дескурайния Софии, дымянка лекарственная, звездчатка средняя, крестовник обыкновенный, лебеда раскидистая, марь (виды), мятлик однолетний, паслен черный, пастушья сумка, пикульник обыкновенный, подмаренник цепкий, портулак огородный, редька дикая, торница полевая, фиалка полевая, ярутка полевая;

среднечувствительны – василек синий, кохия вечноная, крапива жгучая, метлица обыкновенная, осот огородный, полынь обыкновенная, просо куриное, росичка кроваво-красная, солянка, щетинник зеленый, череда трехраздельная, чистец однолетний;

малочувствительны – канатник Теофраста, пырей ползучий, лисохвост полевой, ромашка (виды), бодяк полевой, осот полевой, свинорой пальчатый.

Механизм действия:

обладает трансламинарным действием, проникает через листья. Подавляет сорняки на ранней стадии их развития, нарушая фотосинтез и обмен белков, замедляет рост меристемных тканей и деление клеток, ограничивает образование воскового слоя.

Скорость и симптомы воздействия:

гербицидное действие проявляется в течение 4 - 8 дней после применения.

Вначале наблюдается пожелтение листьев, постепенно усиливающееся вплоть до хлороза. Затем сорняки постепенно увядают и засыхают. Их полная гибель наступает через 2 - 3 недели.

Рекомендации по применению:

проводить обработку Бицепсом® Гарант нужно сразу после приготовления рабочего раствора. Сроки внесения существенно зависят от стадии развития сорняков. Внимание! Следует помнить, что увеличивать норму расхода Бицепса® Гарант более 2 л/га можно только при достижении свеклой стадии 4 настоящих листьев и в условиях, оптимальных для развития культуры.

Приготовление рабочего раствора:

Бицепс® Гарант предварительно перемешать в заводской таре. Бак опрыскивателя заполнить примерно наполовину водой, включить мешалку, добавить рассчитанное и отмеренное на одну заправку опрыскивателя количество препарата и продолжить заполнение бака водой с одновременным перемешиванием. Перемешивание не прекращать и во время обработки для обеспечения однородности рабочего раствора.

Совместимость:

Бицепс® Гарант совместим в баковых смесях с различными гербицидами, добавляемыми к нему для расширения спектра действия, например с Пилолом®, с граминицидом Миурой®, Квикстепом® и др.

Расход рабочей жидкости:

200 л/га.

Упаковка:

канистры по 5 л.

Культура	Норма расхода препарата, л/га	Способ и сроки обработки	Срок ожидания (Кратность обработок)
Свекла сахарная	1	Трехкратное опрыскивание посевов в фазе семядолей сорняков (по первой, второй, и третьей «волне» с интервалом 7 - 14 дней)	- (3)
	1,5	Двукратное опрыскивание посевов в фазе семядолей сорняков (по первой и второй «волне» с интервалом 7 - 14 дней)	- (2)
	3	Однократное опрыскивание посевов в фазе 4 настоящих листьев свеклы и ранние фазы роста сорняков	- (1)