

Suhovey®

Desicant și erbicid cu acțiune de contact împotriva buruienelor anuale la culturile anuale de primăvară cultivate sub tehnologia minitil și noului



Substanța activă:

Diquat 150 gr/l. Cu conținut de diquat dibromidă 280 gr/l (150 gr/l ion - diquat).

Forma preparativă:

Proprietățile produsului:

- Acțiune rapidă – recoltarea după desicație este posibilă peste 5-7 zile.
- Nu este spălat de precipitații.
- Oferă posibilitatea de a programa perioada recoltării indiferent de condițiile climaterice.
- Acelerarea și omogenizează procesul de maturare a semintelor.
- Procesul de recoltare devine mai ușor datorită uscării concomitente și a buruienelor care sunt în vegetație.
- Reduce posibilitatea de răspindire și dezvoltare a bolilor la floarea soarelui și cartof.
- Posibilitatea tratamentelor avia.

Caracteristica substanței active:

Diquat face parte din grupa chimică Dipirilide.

Spectru de acțiune:

Suhovey® este un erbicid total cu acțiune de contact.

Modul de acțiune:

Diquatul perturbă procesele fiziologice și biochimice din plantă, se reduce capacitatea de reținere a apei în țesuturi ceea ce duce la moartea celulelor și în final la uscarea plantelor.

Viteza de acțiune:

Suhovey® usucă plantele în decurs de 2-7 zile, în dependență de de condițiile climaterice și starea fiziologică a plan-

telor. În condiții de vreme răcoasă (t° mai joasă de 13°C) viteza de acțiune poate să scadă neesențial.

Recomandări de utilizare:

În cultura de floarea soarelui desicația se va efectua în faza când calatidul va căpăta culoarea galbenă, în cultura de cartof se va efectua desicarea la sfârșitul perioadei de formare a tuberculilor și maturare a cojii. În calitate de erbicid este recomandat utilizarea pînă la răsărirea culturii. Pentru pregătirea soluției de lucru este necesar utilizarea apei curate!

Factorii ce influențează eficacitatea:

Suhovey® are o acțiune foarte rapidă și o aderență bună (nu este spălat de ploaie deja după 10-15 min.) din aceste considerente putem gestiona recoltarea și în condiții de umiditate. Eficacitatea nu este condiționată de temperatura aerului, este efectiv atît la temperaturi înalte (mai mari de 25°C), cît și la temperaturi scăzute (mai joase de 10°C). În condiții climatice cu zile însorite acțiunea produsului sporește.

Compatibilitatea:

Suhovey® nu este utilizat în amestecuri cu alte produse din considerentul epocii de utilizare. Poate fi utilizat în ameste cu ureea și/sau selitra amoniacală. În toate cazurile este necesar verificarea compatibilității produselor în ameste.

Norma de consum a soluției de lucru:

Erbicidare – 50-200 l/ha, desicație 100-300.

Ambalaj:

canistră 10 l

Recomandări pentru utilizare:

Cultura	Direcția de utilizare	Norma de consum a produsului l/ha
*Măr	Dicotilidonate și monocotilidonate anuale și perene	3-4
*Vița de vie		4-0
*Cimpurile destinate semănăturilor de primăvară (grâu, orz, soia, porumb, floarea soarelui), cultivate în tehnologia minitil și noului.	Dicotilidonate și monocotilidonate anuale	2
Floarea soarelui	Desicație	3-0
Soia		2-3