

Talant®

Fungicid de contact cu acțiune de protecție împotriva bolilor din livezi și vii



Substanța activă:

Clorotalonil, 500 gr/l

Forma preparativă:

Suspensie concentrată.

Caracteristica substanței active:

Clorotalonil este un derivat al benzenului și fenolului cu acțiune de contact.

Specru de acțiune:

Măr – rapăn, monilioza; piersic – bășicarea, clasteroporioza; prun – monilioza; vița de vie – mana.

Mecanismul de acțiune:

Clorotalonil are acțiune de contact, inhibă germinarea sporilor agenților patogeni, formarea hifelor și penetrarea organelor plantelor, astfel este prevenită infecția. Clorotalonil nu pătrunde în țesuturile plantei din acest considerent el este activ numai pe suprafața plantei. Însă se leagă cu stratul de ceară de pe suprafața frunzelor ce conferă o protecție bună pe termen îndelugat. Din cauza capacității slabe de penetrare Talant® nu are capacitatea de stopare a infecției deja produse. Este important ca aplicarea tratamentului cu Talant® să se facă preventiv până la formarea infecției.

Viteza de acțiune:

Talant® începe să acționeze imediat după aplicarea tratamentului.

Perioada de acțiune:

Un singur tratament cu Talant® în dependență de condițiile climatice, va asigura protecția pe o perioadă de 7-14 zile. Are o aderență bună, rămâne pe plantă dacă peste 15 min după aplicare plouă. Ploiele torențiale sau îndelungate pot reduce eficacitatea produsului.

Recomandări pentru aplicare:

Tratamentele se fac preventiv în scop profilactic la însumarea condițiilor optime pentru infecție.

Compatibilitatea:

Este compatibil cu majoritatea produselor de uz fitosanitar cu excepția produselor cu reacție acidă sau alcalină. Pentru fiecare amestec în parte se verifică compatibilitatea între produse și fitotoxicitatea pentru fiecare cultură aparte.

Norma de consum a soluției de lucru:

Culturile pomicole 1000-1500 l/ha, vița de vie până la 1000 l/ha. Important este acoperirea omogenă a plantelor cu soluția de lucru.

Ambalaj:

Canistră 5 l.

Recomandări pentru utilizare:

Cultura	Obiectul nociv	Norma de consum a produsului, l/ha
Măr	Rapăn, Monilioză	2 - 2,5
Piersic	Bășicarea, Clasteroporioza	
Prun	Monilioza	
Vița de vie	Mana	