Protecția cartofului

Schema de protecție a cartof		00	3-5	11	15	19	51	55-59	59-65	69-89	91-93
Obiectul nociv	Înainte de semănat	Răsădire	Răsărire	Semănaturi răsărite	Înălțimea vrejurilor 5 cm	Înălțimea vrejurilor 15 cm	Dezvoltarea frunzelor	Butonizare	Înflorire	Maturizare	Ofilire
Toate tipurile de buruieni dicotiledonate și monocotiledonate (tratament după recoltarea premergătorului)	Tornado® 500, 3 - 4 l/ha				Lazurit® super, 0,5 - 0,8 l/ha o singură dată sau Lazurit® super, 0,45 l/ha (al doilea tratament)						
Toate tipurile de buruieni dicotiledonate și monocotiledonate	Tornado® 500*, 1,5 - 4 l/ha				Lazurit® super, 0,5 - 0,8 l/ha o singură dată sau Lazurit® super, 0,45 l/ha (al doilea tratament)						
Buruieni dicotiledonate și monocotiledonate anuale	Lazurit®, 0,7 - 1 kg/ha sau Lazurit® super, 0,9 l/ha (primul tratament)				Lazurit® super, 0,5 - 0,8 l/ha o singură dată sau Lazurit® super, 0,45 l/ha (al doilea tratament)						
Buruieni monocotiledonate și unele dicotiledonate anuale și perene					Escudo®, 25 g/ha până la înălțimea vrejurilor de 20 cm (o singură dată)						
					Escudo®, 15 g/ha (primul tratament)	Escudo®, 10 g/ha până la înălțimea vrejurilor de 20 cm (al doilea tratament)					
Mană, alternarioză						Metaxil®, 2,5 kg/ha; Ordan®, 2 - 2,5 kg/ha, Talant®, 2,0-2,5 kg/ha					
Gândacul de Colorado				Tanrek®, 0,25 - 0,3 l/ha; Sămpai®, 0,25 l/ha							
Gândacul de Colorado, păduchi, tripș				*Aspid 0,12-0,15 l/ha							

*Sunt în stadiu de înregistrare