Защита картофеля

Схема защиты картофеля		00	3-5	11	15	19	51	55-59	59-65	69-89	91-93
Вредный объект	До посева	Посадка	Прорастание	Всходы	Высота ботвы 5 см	Высота ботвы 15 см	Развитие листьев	Бутонизация	Цветение	Созревание	Увядание
Все виды двудольных и злаковых сорняков (обработка после уборки предшественника)	Торнадо® 500, 3 - 4 л/га				Лазурит® супер, 0,5 - 0,8 л/га однократно или Лазурит® супер, 0,45 л/га (вторая обработка)						
Все виды двудольных и злаковых сорняков	Торнадо® 500*, 1,5 - 4 л/га				Лазурит® супер, 0,5 - 0,8 л/га однократно или Лазурит® супер, 0,45 л/га (вторая обработка)						
Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Лазурит®, 0,7 - 1 кг/га или Лазурит® супер, 0,9 л/га (первая обработка)				Лазурит® супер, 0,5 - 0,8 л/га однократно или Лазурит® супер, 0,45 л/га (вторая обработка)						
Многолетние и однолетние злаковые и некоторые двудольные					Эскудо®, 25 г/га до высоты ботвы 20 см (однократно)						
					Эскудо®, 15 г/га (первая обработка)	Эскудо®, 10 г/га до высоты ботвы 20 см (вторая обработка)					
Фитофтороз, альтернариоз						Метаксил®, 2,5 кг/га; Ордан®, 2 - 2,5 кг/га; Ордан® МЦ, 2 - 2,5 кг/га					
Колорадский жук				Танрек®, 0,25 - 0,3 л/га; Сэмпай®, 0,25 л/га							
Колорадский жук, тли, трипсы				*Аспид®, 0,12-0,15 л/га							

*Находится на стадии регистрации