

Protecția floarei soarelui

Schema de protecție a florii soarelui		00	2-3	4	5	10	12	14	18-53	57	59-61	89	92
Obiectul nociv	Înainte de semănat	Semănatul	Răsărire	Cotiledon	1 pereche de frunze adevărate	2-3 perechi de frunze adevărate	5-7 perechi de frunze adevărate	Îmbobocire	Începutul înfloririi	Începutul brunificării calatodelii	Maturitate fiziologică	Începutul păturării corzii	Plinul de coacere
Putregatul alb	TMTD VSK, 4l/ha												
Toate tipurile de buruieni dicotiledonate și monocotiledonate (tratament după recoltarea primăverii)	Tornado* 500, 3 - 4 l/ha												
Toate tipurile de buruieni dicotiledonate și monocotiledonate	Tornado* 500, 1,5 - 4 l/ha												
Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale (la hibrizi și soiuri rezistente la imidazoimone)							Paradox* 0,3 l/ha						
Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale			Gaitan 3,0-4,0 l/ha	Gaitan 3,0-4,0 l/ha									
Toate tipurile de buruieni dicotiledonate și monocotiledonate, desicant	Suhovel 1,0-2,0 l/ha			Suhovel 1,0-2,0 l/ha									
Buruieni dicotiledonate și unele monocotiledonate				Kamelot 3,0-4,0 l/ha									
Monocotiledonate anuale buruienile (tratament în faza 2 - 4 frunze ale buruienilor)							Mura* 0,4 - 0,8 l/ha, Quidstep* 0,35 - 0,4 l/ha						
Monocotiledonate perene buruienile (tratament la o înălțime a buruienilor de 10 - 15 cm)							Mura* 0,8 - 1,2 l/ha, Quidstep* 0,7 - 0,8 l/ha						
Desicare												Suhovel 1,0-2,0 l/ha	

*Sunt în stadiu de înregistrare

