Protecția porumbului



Schema de protecție s porumb		00	4-5	9-11	12	13	15	16	17/32-34	53	63	69	79	89
Obiectul nociv	Înainte de semănat	Semănatul	Pînă la răsărire	Semănaturi răsărite	a 2-a frunză	a 3-5-a frunză	a 6-a frunză	a 7-a frunză	a 9-a frunză împăiere	Împăiere până la al 9-a nod	Apariția paniculului	Înflorire	Umplerea bobului, coacerea în lapte a bobului	Maturitate fiziologică
Gândacii pocnitori, gândacii negri	Tabu®, 6 l/t													
Putregaiul rădăcinilor și tulpinilor, mucegăirea semințelor	TMTD VSK, 2,5 - 3 l/t													
Toate tipurile de buruieni dicotiledonate și monocotiledonate (tratament după recoltarea premergătorului)	Tornado® 500, 3 - 4 l/ha													
Toate tipurile de buruieni dicotiledonate și monocotiledonate	Tornado® 500, 1,5 - 4 l/ha													
Toate tipurile de buruieni dicotiledonate și monocotiledonate , desicant	Suhovei 1,0-2,0 l/ha													
Buruieni dicotiledonate ș unelei monocotiledonate	Kamelot 4,0-5,0 l/ha		Kamelot 4,0-5,0 l/ha											
Buruieni dicotiledonate și monocotiledonate anuale		Lazurit®, 0,8 - 1 kg/ha o singură dată sau Lazurit®, 0,5 kg/ha (primul tratament)				Lazurit®, 0,5 kg/ha (al doilea tratament)								
Buruieni dicotiledonate anuale și perene						Balerina®, 0,3 - 0,5 l/ha								
Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale și perene						Dublon® gold, 50 - 70 g/ha								
					Dublon® super, 0,4 - 0,5 l/ha									
Buruieni monocotiledonate și unele dicotiledonate anuale					Eghida 0,15-0,35g/ha +0,2 Adiu,J									
Buruieni monocotiledonate și unele dicotiledonate anuale și perene					Escudo®, 20 - 25 g/ha o singură dată									
Specii de susai, mușețel, troscot, , pălămidă, hrișca urcătoare						Lontrel-300, 1 l/ha								
Sfredelitorul porumbului							Borei®, 0,15 - 0,2 l/ha; Sarpei®, 0,2 l/ha							

*Sunt în stadiu de înregistrare